

Deliberazione della Giunta esecutiva n. 163 di data 9 dicembre 2013.

Oggetto: Assegnazione, rinnovo, sospensione e ritiro del marchio "Qualità Parco" ad alcune strutture ricettive.

Il giorno 2 dicembre 2013 presso la Casa Natura Villa Santi a Montagne, a seguito della convocazione avvenuta con nota di data 13 novembre 2013 si è riunito il Comitato Tecnico del progetto "Marchio Qualità Parco" nominato con deliberazione della Giunta esecutiva del nostro Ente n. 60 di data 14 aprile 2011.

Le attività di audit hanno interessato le seguenti strutture ricettive:

VERIFICHE DI ASSEGNAZIONE:

1. Hotel Fantelli (Folgarida)

VERIFICHE DI RINNOVO:

1. Hotel Tevini (Commezzadura)
2. Hotel Gianna (Madonna di Campiglio)
3. Hotel Beverly (Pinzolo)
4. Hotel Bellavista (Giustino)
5. Hotel Holiday (Moncalssico)
6. Albergo alla Posta (S. Antonio di Mavignola)
7. Hotel Vittoria (Dimaro)
8. Piccolo Hotel Andalo (Andalo)
9. Garnì Villanova (Molveno)
10. Hotel Miramonti (Madonna di Campiglio)
11. Dolomiti Camping Village (Dimaro)
12. Camping Faè (S. Antonio di Mavignola)
13. Camping Spiaggia (Molveno)
14. Camping Val Rendena (Darè)

Al riguardo il Comitato Tecnico si è espresso come di seguito esposto.

• **HOTEL FANTELLI (FOLGARIDA)**

Durante la verifica si è verificata qualche problematica nell'ottemperamento di alcuni requisiti obbligatori (O21, O36, O39, O60ter e O79).

Per quanto riguarda i requisiti facoltativi l'albergo non raggiunge il punteggio minimo complessivo richiesto e il punteggio minimo nelle tematiche prodotti pericolosi e gestione acquisti e valorizzazione della tipicità.

Il titolare della struttura ha fatto pervenire al Parco:

- O21 *manutenzione impianto termico*: il titolare ha inviato la documentazione attestante la verifica dei fumi;
- O36 *certificati collaudo serbatoi*: il titolare ha fatto pervenire al Parco copia del certificato di collaudo relativo al serbatoio installato nel 1996;
- O39 *gas presenti negli impianti di refrigerazione*: il titolare ha inviato al Parco la dichiarazione del frigorista relativa alla quantità di refrigerante contenuta nei frigo/freezer dell'albergo;
- O60ter *depliant prodotti tipici*: il titolare si è provvisto del depliant relativo ai prodotti tipici;
- O79 *brochure di presentazione del marchio*: il titolare si è provvisto del depliant relativo ai prodotti tipici;
- F44 gestione emergenze in caso di fuoriuscita di gasolio: il titolare ha inviato al Parco la dichiarazione rilasciata dalla ditta Cristoforetti (2 punti);
- F61 *reso imballi frutta e verdura*: il titolare della struttura ha fatto pervenire al Parco copia della dichiarazione rilasciata dalla ditta Ortofrutta Michelotti che ritira le cassette di legno utilizzate per la consegna delle mele (1 punto);
- F71 e F72 *acquisto di carta igienica e tovaglioli Ecolabel/FSC*: il titolare ha inviato una fattura che attesta l'acquisto di carta igienica e tovaglioli con marchio Ecolabel (4 punti);
- F73 *regole per smaltimento rifiuti derivante da ditte esterne*: il titolare ha fatto pervenire copia della dichiarazione rilasciata dalla ditta Pangrazzi Stefano (elettricista) e Rossi Giovanni (idraulico) (2 punti);
- F84, F85 e F88.3 *comunicazioni ambientali*: il titolare della struttura ha inviato copia del testo che viene consegnato ai clienti contenente le informazioni su come supportare l'albergo nel miglioramento dei propri impatti ambientali, inoltre il titolare ha acquistato le pubblicazioni del Parco e creato un angolo del Parco (6 punti).

Si propone il seguente piano di miglioramento:

1. continuare la sostituzione con lampadine a basso consumo;
2. abbassare i galleggianti degli sciacquoni per i bagni che non dispongono del doppio pulsante;
3. stampare le ricette dei piatti tipici dei menù;
4. migliorare la comunicazione dei prodotti tipici del Parco nel menù;
5. proporre marmellata sfusa nel buffet della colazione.

Il Comitato Tecnico, all'unanimità, si pronuncia quindi in maniera **favorevole** per l'**assegnazione** del marchio con una **prescrizione**. Il punteggio ottenuto è di 58 punti, dei quali 57 al netto dei requisiti strutturali.

PRESCRIZIONE

1. il titolare della struttura dovrà realizzare un punto di stoccaggio dei prodotti pericolosi con vasche di contenimento, a tal proposito dovrà essere inviata al Parco una fotografia entro il **30.01.2014**.

• HOTEL TEVINI (FOLGARIDA)

Durante la verifica è stata dimostrata una buona attenzione ed impegno in tutti gli ambiti, in particolare nella comunicazione. Si sono riscontrate, però, alcune problematiche nell'ottemperamento di alcuni requisiti obbligatori. Non si sono invece verificati problemi riguardo ai requisiti facoltativi, sia specifici che complessivi.

Il titolare della struttura ha fatto pervenire al Parco:

- O25 *manutenzione impianti di aerazione*: il titolare della struttura ha fatto pervenire al Parco copia dei moduli con indicate le modalità di pulizia dei filtri e una tabella con data di intervento e firma.
- O39 e O39bis *gas presenti negli impianti di refrigerazione*: il titolare ha inviato al Parco la dichiarazione del frigorista relativa alla quantità di refrigerante contenuta nei frigo/freezer dell'albergo.

Si propone il seguente piano di miglioramento:

1. dividere in stagione estiva ed invernale i dati contabilizzati per i consumi di acqua, luce, ecc.;
2. predisporre vaschette di contenimento anche per i prodotti liquidi posizionati dietro le lavatrici;
3. aggiornare annualmente il registro interno con i controlli sull'assenza di perdite dal serbatoio a doppia parete per il gasolio;
4. aggiornare periodicamente il registro interno con i controlli sulla pulizia dei filtri cappa cucina ed impianto di aerazione;
5. predisporre e fare firmare alle ditte di manutenzione un regolamento sulla corretta asportazione e smaltimento dei rifiuti.

Il Comitato Tecnico, all'unanimità, si pronuncia quindi in maniera **favorevole** per il rinnovo del marchio Qualità Parco. Il punteggio ottenuto è di **90**, dei quali **84 al netto dei requisiti strutturali**. Pertanto, essendo stato superato di 15 punti il punteggio minimo richiesto al momento della verifica (pari a 59 punti), si propone di **rinnovare il marchio per 3 anni**.

• HOTEL GIANNA (MADONNA DI CAMPIGLIO)

Durante la verifica si è verificato qualche problema nel superamento di alcuni requisiti obbligatori. Per quanto riguarda i requisiti facoltativi la struttura supera il punteggio minimo complessivo ma non quello minimo per la voce "gestione prodotti pericolosi".

Il titolare della struttura ha fatto pervenire al Parco:

- O23 *terzo responsabile impianto termico*: il titolare della struttura ha inviato copia del contratto sottoscritto con la ditta AR energy Calor per l'attività di terzo responsabile e copia del certificato di abilitazione.

- O25 *manutenzione impianti di aerazione*: il titolare della struttura ha fatto pervenire al Parco copia delle schede di controllo della pulizia dei filtri;
- O29 *concessione utilizzo acqua da pozzo*: durante la verifica è emerso che il titolare della struttura utilizza l'acqua proveniente da una sorgente per irrigare il giardino e l'impianto a goccia dei fiori sui balconi, soltanto che non è presente la concessione di utilizzo. Il titolare a tal proposito ha inviato una dichiarazione dove indica che non utilizzerà più detta acqua derivante dalla sorgente in quanto si tratta di un impianto con autoclave che spesso si rompe e che richiede anche un consumo di energia elettrica. Il titolare ha anche allegato una fattura comunale del servizio acquedotto per uso irriguo relativa al 2012 che attesta un consumo di 23 mc di acqua;
- F41 *stoccaggio prodotti pericolosi*: il titolare ha inviato una fotografia che attesta che i prodotti pericolosi sono stati posizionati in vasche di contenimento (2 punti);
- F42 *sistemi di dosaggio lavastoviglie*: il titolare ha inviato una nota con indicate le percentuali di dosaggio del detersivo (2 punti).

Si propone il seguente piano di miglioramento:

1. Sostituzione faretti zona bar, reception e centro benessere con LED o a basso consumo;
2. Contabilizzazione svuotamenti residuo e, se possibile, anche degli altri contenitori portati via con il sistema porta a porta;
3. Acquisto di carta igienica ecologica;
4. Creare all'interno della libreria esistente un angolo dedicato al Parco.

Il Comitato Tecnico, all'unanimità, si pronuncia quindi in maniera **favorevole** per il rinnovo del marchio Qualità Parco. Il punteggio ottenuto è di **74**, dei quali **64 al netto dei requisiti strutturali**. Pertanto, non essendo stato superato di 15 punti il punteggio minimo richiesto al momento della verifica (pari a 59 punti), si propone di **rinnovare il marchio per 2 anni**.

• HOTEL BEVERLY (PINZOLO)

Durante la verifica si è verificato qualche problema nel superamento di alcuni requisiti obbligatori. Per quanto riguarda i requisiti facoltativi la struttura supera il punteggio minimo complessivo ma non quello minimo per la voce "aspetti comunicativi".

La titolare della struttura ha fatto pervenire al Parco:

- O23 *terzo responsabile impianto termico*: il titolare della struttura ha inviato copia della nomina del terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione;

- O56 *programma di miglioramento*: il titolare ha fatto pervenire copia della dichiarazione rilasciata dalla ditta Collini Sereno (elettricista) e Termoidraulica Collini Livio S.r.l. (idraulico);
- F84, e F85 *comunicazioni ambientali*: il titolare della struttura ha inviato copia del testo che viene consegnato ai clienti contenente le informazioni su come supportare l'albergo nel miglioramento dei propri impatti ambientali (4 punti).

Si propone il seguente piano di miglioramento:

1. Aggiungere sul menù le ricette dei piatti tipici;
2. Valutare la possibilità di effettuare la comunicazione al cliente attraverso la TV in camera;
3. Migliorare nel sito internet la descrizione della localizzazione.

Il Comitato Tecnico, all'unanimità, si pronuncia quindi in maniera **favorevole** per il rinnovo del marchio Qualità Parco. Il punteggio ottenuto è di **91**, dei quali **79 al netto dei requisiti strutturali**. Pertanto, essendo stato superato di 15 punti il punteggio minimo richiesto al momento della verifica (pari a 59 punti), si propone di **rinnovare il marchio per 3 anni**.

• HOTEL BELLAVISTA (GIUSTINO)

Durante la verifica si è verificata qualche problematica nell'ottemperamento di alcuni requisiti obbligatori (O2 CPI e O56 programma di miglioramento). Per quanto riguarda i requisiti facoltativi la struttura supera il punteggio minimo complessivo ma non quello minimo per la voce "emissioni in atmosfera".

Il titolare della struttura non ha fatto pervenire alcuna documentazione.

Si propone il seguente piano di miglioramento:

1. Fare una pagina descrittiva del territorio del Parco o un link specifico;
2. In base alla statistica della Comunità calcolare la % di raccolta differenziata;
3. Fare statistica consumi detersivi lavastoviglie e lavatrici.

Il Comitato Tecnico si pronuncia quindi in maniera **favorevole** per il rinnovo del marchio Qualità Parco con **3 prescrizioni**. Il punteggio ottenuto è di **74**, dei quali **71 al netto dei requisiti strutturali**. Pertanto, non essendo stato superato di 15 punti il punteggio minimo richiesto al momento della verifica (pari a 59 punti), si propone di **rinnovare il marchio per 2 anni**.

PRESCRIZIONI

1. inviare al Parco copia del rinnovo del CPI entro il **15.01.2014**;
2. acquistare le pubblicazioni del Parco entro il **15.01.2014**;
3. inviare copia della strisciata dei fumi effettuata in seguito alla taratura dei bruciatori entro il **15.01.2014**.

• **HOTEL HOLIDAY (MONCLASSICO)**

Durante la verifica si è verificata qualche problematica nell'ottemperamento di alcuni requisiti obbligatori.

Per quanto riguarda i requisiti facoltativi la struttura supera il punteggio minimo complessivo.

La titolare della struttura ha fatto pervenire al Parco:

- O39 bis *gas presenti negli impianti di refrigerazione*: la titolare ha inviato al Parco la dichiarazione del frigorista relativa alla quantità di refrigerante contenuta nei frigo/freezer dell'albergo.

Si propone il seguente piano di miglioramento:

1. Inviare la documentazione richiesta nel report 2013 per la riassegnazione del marchio Qualità Parco;
2. Verificare la fattibilità tecnica dell'installazione di un serbatoio per il recupero dell'acqua piovana dal tetto;
3. Aggiornare annualmente il registro interno con i controlli sull'assenza di perdite dal serbatoio a doppia parete per il gasolio;
4. Predisporre e fare firmare alle ditte di manutenzione un regolamento sulla corretta asportazione e smaltimento dei rifiuti.

Il Comitato Tecnico, all'unanimità, si pronuncia quindi in maniera **favorevole** per il rinnovo del marchio Qualità Parco. Il punteggio ottenuto è di **94**, dei quali **82 al netto dei requisiti strutturali**.

Pertanto, essendo stato superato di 15 punti il punteggio minimo richiesto al momento della verifica (pari a 59 punti), si propone di **rinnovare il marchio per 3 anni**.

• **ALBERGO ALLA POSTA (S. ANTONIO DI MAVIGNOLA)**

Durante la verifica si è verificata qualche problematica nell'ottemperamento di alcuni requisiti obbligatori.

Per quanto riguarda i requisiti facoltativi la struttura supera il punteggio minimo complessivo.

La titolare della struttura ha fatto pervenire al Parco:

- O2 CPI: il titolare della struttura ha fatto pervenire al Parco copia della segnalazione certificata di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio;
- O25 *manutenzione impianti di aerazione*: il titolare della struttura ha fatto pervenire al Parco copia dei moduli con indicate le

modalità di pulizia dei filtri e una tabella con data di intervento e firma;

- O36 *serbatoio interrato di gasolio*: durante la verifica è stato rilevato che in centrale termica era presente un foro a pavimento che non garantisce il contenimento di eventuali fuoriuscite. Il titolare ha inviato una foto dove attesta che ha chiuso in modo definitivo il foro;
- O39 bis *gas presenti negli impianti di refrigerazione*: la titolare ha inviato al Parco la dichiarazione del frigorista relativa alla quantità di refrigerante contenuta nei frigo/freezer dell'albergo.

Si propone il seguente piano di miglioramento:

1. Migliorare la comunicazione al cliente della possibilità di effettuare la raccolta differenziata nei bidoncini presenti al piano terra rendendoli più visibili ed interessanti;
2. Aggiornare annualmente il registro interno con i controlli sull'assenza di perdite dal serbatoio a doppia parete per il gasolio;
3. Aggiornare periodicamente il registro interno con i controlli sulla pulizia dei filtri cappa cucina ed impianto di aerazione.

Il Comitato Tecnico, all'unanimità, si pronuncia quindi in maniera **favorevole** per il rinnovo del marchio Qualità Parco. Il punteggio ottenuto è di **83**, dei quali **75 al netto dei requisiti strutturali**.

Pertanto, essendo stato superato di 15 punti il punteggio minimo richiesto al momento della verifica (pari a 59 punti), si propone di **rinnovare il marchio per 3 anni**.

• HOTEL VITTORIA (DIMARO)

La struttura non ha avuto alcun problema nel superamento sia dei requisiti obbligatori che di quelli facoltativi.

Si propone il seguente piano di miglioramento:

1. Continuare con la sostituzione LED;
2. Creare piccola biblioteca del parco.

Il Comitato Tecnico, all'unanimità, si pronuncia quindi in maniera **favorevole** per il rinnovo del marchio Qualità Parco. Il punteggio ottenuto è di **86**, dei quali **80 al netto dei requisiti strutturali**.

Pertanto, essendo stato superato di 15 punti il punteggio minimo richiesto al momento della verifica (pari a 59 punti), si propone di **rinnovare il marchio per 3 anni**.

• PICCOLO HOTEL ANDALO (ANDALO)

Durante la verifica si è verificata qualche problematica nell'ottemperamento di alcuni requisiti obbligatori.

Per quanto riguarda i requisiti facoltativi la struttura supera il punteggio minimo complessivo ma non quello minimo per la voce "gestione prodotti pericolosi".

Il titolare della struttura ha fatto pervenire al Parco:

- *O56 programma di miglioramento*: il titolare della struttura ha fatto pervenire al Parco documentazione fotografica che attesta che i prodotti pericolosi sono stati posizionati in vasche di contenimento (1 punto);
- *F42 sistemi di dosaggio lavastoviglie*: il titolare ha inviato una nota con indicate le percentuali di dosaggio del detersivo (2 punti).

Si propone il seguente piano di miglioramento:

1. Creare un indicatore sui rifiuti (o Q secco/presenza o % raccolta differenziata);
2. Stampare ricette sui piatti tipici trentini sui menù;
3. Creare un angolo del Parco nella libreria e pubblicizzarlo nella comunicazione al cliente;
4. Aggiungere nel sito internet le modalità per raggiungere l'albergo con mezzi pubblici.

Il Comitato Tecnico si pronuncia quindi in maniera **favorevole** per il rinnovo del marchio Qualità Parco. Il punteggio ottenuto è di **78**, dei quali **64 al netto dei requisiti strutturali**.

Pertanto, non essendo stato superato di 15 punti il punteggio minimo richiesto al momento della verifica (pari a 59 punti), si propone di **rinnovare il marchio per 2 anni**.

• **GARNI' VILLANOVA (MOLVENO)**

Durante la verifica si è verificata qualche problematica nell'ottemperamento di alcuni requisiti obbligatori.

Per quanto riguarda i requisiti facoltativi la struttura supera il punteggio minimo complessivo.

Il titolare della struttura ha fatto pervenire al Parco:

O2 CPI: il titolare della struttura ha inviato copia del CPI rinnovato;
O19 manutenzione impianto termico: nessuna documentazione;
O37 bis gas presenti negli impianti di refrigerazione: nessuna documentazione.

Si propone il seguente piano di miglioramento:

1. Inviare la documentazione richiesta nel report 2013 per la riassegnazione del marchio Qualità Parco;
2. Impostare un sistema di contabilizzazione dei consumi di acqua, gasolio e corrente elettrica riferiti a stagione ed a presenza;

3. Impostare ed aggiornare annualmente il registro interno con i controlli sull'assenza di perdite dal serbatoio a doppia parete per il gasolio;
4. Predisporre e fare firmare alle ditte di manutenzione un regolamento sulla corretta asportazione e smaltimento dei rifiuti.

Il Comitato Tecnico si pronuncia quindi in maniera **favorevole** per il rinnovo del marchio Qualità Parco con 2 **prescrizioni**. Il punteggio ottenuto è di **68**, dei quali **58 al netto dei requisiti strutturali**.

Pertanto, non essendo stato superato di 15 punti il punteggio minimo richiesto al momento della verifica (pari a 59 punti), si propone di **rinnovare il marchio per 2 anni**.

PRESCRIZIONI:

1. inviare al Parco copia della strisciata dei fumi della caldaia entro il **15.01.2014**;
2. inviare al Parco la dichiarazione del frigorista in merito al tipo e quantità di gas presente entro il **15.01.2014**.

• **HOTEL MIRAMONTI (MADONNA DI CAMPIGLIO)**

Durante la verifica si è verificata qualche problematica nell'ottemperamento di alcuni requisiti obbligatori (O2 CPI, O21 manutenzione impianto termico, O23 nomina terzo responsabile, O36 prova di tenuta del serbatoio e O56 programma di miglioramento).

Per quanto riguarda i requisiti facoltativi non viene raggiunto il punteggio minimo per la gestione acquisti.

Il titolare della struttura durante la verifica ha fatto presente che agli inizi di settembre sarebbero iniziati i lavori di ristrutturazione e ampliamento della struttura, pertanto era stato consigliato di consegnare la documentazione risultata mancante a conclusione del cantiere.

Con nota di data 29 novembre 2013 il titolare della struttura ha comunicato che non ha ancora iniziato i lavori per problemi con la proprietà della struttura stessa.

Il Comitato Tecnico, all'unanimità, si pronuncia quindi di **sospendere** l'assegnazione del marchio Qualità Parco per **6 mesi** in attesa che vengano completati i lavori di ristrutturazione.

Il Comitato Tecnico propone, inoltre, scaduto il termine sopra citato, di effettuare un sopralluogo per verificare se sono stati ottemperati i requisiti obbligatori risultati mancanti al momento dell'audit. Il controllo verrà eseguito direttamente da personale del Parco.

• **CAMPING DOLOMITI (DIMARO)**

Per quanto riguarda i requisiti facoltativi la struttura non ha problemi nel raggiungere il punteggio minimo totale, soltanto che non è stato raggiunto il punteggio minimo per la voce "gestione prodotti pericolosi".

Il titolare della struttura ha fatto pervenire al Parco:

- F41 consumi detergenti: il titolare della struttura ha fatto pervenire il calcolo del consumo di detergenti riferito all'anno 2012 (1 punti);
- F 66 riportare rifiuti a valle: il titolare della struttura ha fatto pervenire al Parco la comunicazione che viene consegnata agli ospiti dove viene specificato anche di riportarsi i rifiuti a valle (2 punti).

Si propone il seguente piano di miglioramento:

1. Aggiornare la brochure consegnata al cliente con riferimento al fatto di portarsi rifiuti a valle;
2. Valutare la possibili di utilizzo di detergenti ecologici (senza cloro e a basso contenuto di tensioattivi).

Il Comitato Tecnico, all'unanimità, si pronuncia quindi in maniera **favorevole** per il rinnovo del marchio Qualità Parco, con **una prescrizione**. Il punteggio ottenuto è di **53**, dei quali **50 al netto dei requisiti strutturali**.

Pertanto, essendo stato superato di 15 punti il punteggio minimo richiesto al momento della verifica (pari a 35 punti), si propone di **rinnovare il marchio per 3 anni**.

PRESCRIZIONE

1. registrare su apposito modulo l'assenza di perdite dal serbatoio del gasolio con cadenza trimestrale. Inviare entro il **30.06.2014** copia del modulo.

• CAMPING FAE' (S. ANTONIO DI MAVIGNOLA)

Durante la verifica sono stati ottemperati tutti i requisiti obbligatori e superato di 15 punti il punteggio minimo complessivo.

Si propone il seguente piano di miglioramento:

1. Realizzare in una parte di scaffalatura del market un "angolo verde" puntando anche sull'uso di poster con montagne e simili per evidenziare la presenza di prodotti biodegradabili (piatti, bicchieri, carta igienica e tovaglioli) o a basso impatto (detersivi ecolabel) ecc.;
2. Mantenere aggiornato il registro interno con i controlli annuali sull'assenza di perdite dai 3 serbatoi a doppia parete per il gasolio.

Il Comitato Tecnico, all'unanimità, si pronuncia quindi in maniera **favorevole** per il rinnovo del marchio Qualità Parco. Il punteggio

ottenuto è di **70**, dei quali **51 al netto dei requisiti strutturali e dei requisiti del market**.

Pertanto, essendo stato superato di 15 punti il punteggio minimo richiesto al momento della verifica (pari a 35 punti), si propone di **rinnovare il marchio per 3 anni**.

- **CAMPING SPIAGGIA (MOLVENO)**

Durante la verifica si è verificata qualche problematica nell'ottemperamento di alcuni requisiti obbligatori

Per quanto riguarda i requisiti facoltativi la struttura non ha problemi nel raggiungere il punteggio minimo totale, soltanto che non è stato raggiunto il punteggio minimo per la voce "aspetti comunicativi".

Il titolare della struttura ha fatto pervenire al Parco:

-O17, O21 e O38: il titolare della struttura ha fatto pervenire copia del CPI dove viene riportato l'impianto termico e la presenza del gruppo elettrogeno;

- F63 e F66 comunicazioni ambientali: il titolare non ha inviato nessuna comunicazione in merito.

Il Comitato Tecnico, all'unanimità, si pronuncia quindi in maniera **favorevole** per il rinnovo del marchio Qualità Parco con **una prescrizione**. Il punteggio ottenuto è di **56**, dei quali **43 al netto dei requisiti strutturali e dei requisiti del market**.

Pertanto, non essendo stato superato di 15 punti il punteggio minimo richiesto al momento della verifica (pari a 35 punti), si propone di **rinnovare il marchio per 2 anni**.

PRESCRIZIONE

1. inviare al Parco bozza del testo contenente le comunicazioni ambientali che verrà consegnato agli ospiti entro il **31.03.2014**.

- **CAMPING VAL RENDENA (DARE')**

Durante la verifica si è verificata qualche problematica nell'ottemperamento di alcuni requisiti obbligatori

Per quanto riguarda i requisiti facoltativi la struttura non ha problemi nel raggiungere il punteggio minimo totale.

La titolare della struttura ha fatto pervenire al Parco:

- O53 programma di miglioramento: la titolare ha inviato al Parco la bozza del testo contenente le comunicazione ambientali che verrà pubblicato sul sito internet;
- O73 tipologia gas refrigerante: la titolare della struttura ha comunicato il tipo di ga refrigerante contenuto nei freezer del bar: R 404 A/0.

Si propone il seguente piano di miglioramento:

1. Pubblicizzazione meglio i prodotti ecologici del market nella brochure consegnata all'arrivo;
2. Pubblicizzare meglio la mobilità alternativa nella brochure consegnata all'arrivo;
3. Fare un link alla mission ambientale nel sito internet.

Il Comitato Tecnico, all'unanimità, si pronuncia quindi in maniera **favorevole** per il rinnovo del marchio Qualità Parco. Il punteggio ottenuto è di **45**, dei quali **43 al netto dei requisiti strutturali e dei requisiti del market**.

Pertanto, non essendo stato superato di 15 punti il punteggio minimo richiesto al momento della verifica (pari a 35 punti), si propone di **rinnovare il marchio per 2 anni**.

- **HOTEL CARLO MAGNO ZELEDRIA (MADONNA DI CAMPIGLIO)**

Il titolare ha espresso la volontà di non effettuare la verifica periodica di mantenimento e quindi di non continuare a mantenere il marchio.

- **HOTEL MADONNA DELLE NEVI (FOLGARIDA)**

Il titolare ha espresso la volontà di non effettuare la verifica periodica di mantenimento e quindi di non continuare a mantenere il marchio.

- **DOLOMITI HOTEL COZZIO (MADONNA DI CAMPIGLIO)**

Il titolare ha espresso la volontà di non effettuare la verifica periodica di mantenimento e quindi di non continuare a mantenere il marchio.

Alla luce di quanto sopra esposto si propone quindi di:

- **assegnare** il marchio "Qualità Parco" all'Hotel Fantelli di Folgarida;
- **rinnovare** il marchio "Qualità Parco" al Hotel Tevini di Commezzadura, all'Hotel Gianna di Madonna di Campiglio, all'Hotel Beverly di Pinzolo, all'Hotel Bellavista di Giustino, all'Hotel Holiday di Monclassico, all'Albergo alla Posta di S. Antonio di Mavignola, All'Hotel Vittoria di Dimaro, al Piccolo Hotel Andalo di Andalo, al Garnì Villanova di Molveno, al Camping Dolomiti di Dimatro, al Camping Faè di S. Antonio di Mavignola, al Camping Spiaggia di Molveno e al Camping Val Rendena di Darè;
- **sospendere** il marchio "Qualità Parco" all'Hotel Miramonti di Madonna di Campiglio fino al 09.06.2014.
- **ritirare** il marchio "Qualità Parco" all'Hotel Carlo Magno Zeledria di Madonna di Campiglio, all'Hotel Madonna delle Nevi di Folgarida e al Dolomiti Hotel Cozzio di Madonna di Campiglio.

LA GIUNTA ESECUTIVA

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n. 176, che approva il "Regolamento di attuazione del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo politico - amministrativo e funzione di gestione" del Parco Adamello - Brenta;
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modifiche;
- visto il Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)";
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di assegnare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, il marchio "Qualità Parco" alle seguenti strutture:

	Punti totali	Punti al netto requisiti strutturali	Durata marchio (anni)	N° prescriz.	N° sugg.
Hotel Fantelli	58	57	2	1	0

2. di rinnovare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, il marchio "Qualità Parco" alle seguenti strutture:

	Punti totali	Punti al netto requisiti strutturali	Durata rinnovo (anni)	N° prescriz.	N° sugg.
Hotel Tevini	90	84	3	0	0
Hotel Gianna	74	64	2	0	0
Hotel Beverly	91	79	3	0	0
Hotel Bellavista	74	71	2	3	0
Hotel Holiday	94	82	3	0	0
Albergo alla Posta	83	75	3	0	0
Hotel Vittoria	86	80	3	0	0
Piccolo Hotel Andalo	78	64	2	0	0
Garnì Villanova	68	58	2	2	0
Camping Dolomiti	53	50	3	1	0
Camping Faè	70	51	3	0	0
Camping Spiaggia	56	43	2	1	0
Camping Val Rendena	45	43	2	0	0

3. di sospendere, per le motivazioni meglio espresse in premessa, il marchio "Qualità Parco" all'Hotel Miramonti di Madonna di Campiglio fino al 09.06.2014;
4. di ritirare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, il marchio "Qualità Parco" all'Hotel Carlo Magno Zeledria di Madonna di Campiglio, all'Hotel Madonna delle Nevi di Folgarida e al Dolomiti Hotel Cozzio di Madonna di Campiglio;
5. di approvare i programmi di miglioramento come proposto dai verificatori di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

ValC/ad

Adunanza chiusa ad ore 16.45.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola