

PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA



CHECK-LIST DEGLI UCCELLI DEL PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA

AGGIORNATA AL 31 GENNAIO 2013

A cura di Gilberto Volcan

In copertina: beccaccino, disegno di Umberto Catalano tratto da *Uccelli d'Italia III*, ISPRA

CHECK-LIST DEGLI UCCELLI DEL PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA

Aggiornata al 31 gennaio 2013

A cura di Gilberto Volcan

PRESENTAZIONE

La presente Check-list degli Uccelli del Parco Naturale Adamello Brenta vuole essere un contributo alla conoscenza di questa classe di Vertebrati nel territorio del Parco, come individuato dal Piano Urbanistico Provinciale e dalle sue revisioni. La check-list della fauna di un'area è uno strumento di conoscenza di base, punto di partenza per ogni approfondimento scientifico ed utilizzo in campo didattico e divulgativo. Questa andrà periodicamente aggiornata - a cadenza perlomeno annuale - sia per rispondere al forte dinamismo che caratterizza questo gruppo animale sia per adeguarla alle eventuali variazioni di carattere tassonomico e/o sistematico. Si ritiene che l'elenco delle specie qui presentato sia assolutamente incompleto e che altre verranno rilevate nei prossimi anni.

La nomenclatura italiana e scientifica nonché la sistematica seguono la Lista nazionale degli Uccelli Italiani presentata dalla C.O.I. (Commissione Ornitologica Italiana) il 10.09.2009 sul sito Web del CISO (Centro Italiano Studi Ornitologici) e pubblicata su Avocetta (vol. 33). Oltre ad un elenco delle specie presenti si propone anche un loro inquadramento in categorie fenologiche come definite da Brichetti e Fracasso (2008) e successivamente adattate al contesto del Parco.

RISULTATI

Le specie ad oggi rilevate nel Parco sono 126, 86 di queste sono nidificanti certe e 5 nidificanti probabili. Le specie presenti regolarmente durante il periodo invernale (dicembre-gennaio) sono 42, 15 quelle presenti in modo irregolare. Le specie accidentali sono 19.

Di seguito si elencano le variazioni più significative contenute nell'ultima versione della Check-list rispetto alle precedenti versioni.

*Nel 2012 è stata rilevata la presenza di una nuova specie, mai segnalata prima nel territorio del parco. Si tratta del **beccaccino** (*Gallinago gallinago gallinago*), osservato sul Pian della Nana, nei pressi di un laghetto vicino a Malga Tassulla, durante una sosta della migrazione autunnale. L'osservazione, ripetuta per alcuni giorni, è stata effettuata da un fotografo naturalista locale durante il mese di agosto (Ref. Maurizio Mendini; vedi scheda allegata).*

*Oltre a questo, nel 2012, per la prima volta è stata accertata la regolare presenza invernale (svernamento, W) del **germano reale** (*Anas platyrhynchos*), costantemente osservato con pochi individui (4-6) presso il laghetto di Nembia (San Lorenzo in Banale) durante i mesi di dicembre e gennaio. Ad oggi questo è l'unico sito di svernamento noto nel PNAB.*

*Nel periodo invernale 2012- 2013 è stata confermata la regolare presenza di un piccolo gruppo di **cormorani** (*Phalacrocorax carbo*) al lago di Molveno, con dormitori situati entro/sui confini del parco. Tale nucleo, formatosi nel 2011, conta mediamente 7 esemplari con punte massime di 12. La presenza dei cormorani in zona è continua dalla metà di ottobre alla metà di marzo. I soggetti si alimentano nelle acque del lago di Molveno e trascorrono le fasi di riposo diurne e notturne lungo un tratto di riva coincidente o entro i confini del PNAB.*

*Da segnalare infine ripetute osservazioni di **biancone** (*Circaetus gallicus*) nella zona di Val Cialana (destra orografica imbocco Val di Tovel) e soprattutto sul Pian della Nana. Le osservazioni, effettuate da diverse persone, hanno interessato due soggetti adulti ed il periodo estivo (agosto 2012). Il biancone si conferma quindi come specie estivante in alcuni settori del parco. E' nota peraltro la riproduzione irregolare di una coppia in destra val di Non, al di fuori dei confini del parco, con soggetti che in alcune occasioni cacciano nel suo territorio.*

*Rilevata infine una nuova località di presenza di **piviere tortolino** (*Charadrius morinellus*): nel mese di settembre un appassionato locale ha infatti osservato un soggetto sulle pietraie sommitali di Cima Tosa.*

Di seguito i codici utilizzati nella definizione della fenologia delle specie (da Brichetti & Fracasso 2008, modificato)

S, Sedentary, Resident, Sedentaria, Stazionaria

Specie presente per tutto il corso dell'anno nel territorio del Parco, dove viene normalmente portato a termine il ciclo riproduttivo; possono essere compiuti erratismi stagionali di breve portata, generalmente in autunno-inverno e a seguito di particolari situazioni ambientali o meteorologiche, ma sempre circoscritti al territorio in oggetto. Viene sempre abbinato a "B".

B, Breeding, Nidificante

Specie che porta regolarmente a termine il ciclo riproduttivo nel territorio del Parco. E' utile abbinare sempre tale termine ad altri (per es. sedentaria o estiva) che di per sé sono insufficienti ad indicare la nidificazione ma che completano l'indicazione.

M, Migratory, Migrant, Migratrice

Specie o popolazione che compie annualmente degli spostamenti dalle aree di nidificazione verso quelle di svernamento. Una specie è considerata solo migratrice per il territorio del Parco quando vi transita senza nidificare o svernare. In questa categoria sono incluse anche le specie dispersive e quelle che compiono erratismi di una certa portata (unica eccezione il Gipeto).

W, Wintering, Winter visitor, Svernante

Specie o popolazione migratrice che si sofferma a passare l'inverno (dicembre - gennaio) o buona parte di esso nel Parco, ripartendo in primavera verso le aree di nidificazione. In alcuni casi (per es. specie estive) è difficile stabilire se le sporadiche segnalazioni invernali si riferiscano a reali casi di svernamento oppure a individui menomati o a presenze temporanee di migratori tardivi o precoci. In questa categoria sono incluse specie la cui presenza nel periodo invernale non sembra assimilabile ad un vero e proprio svernamento (vengono indicate con "W irr"; tale codice è utilizzato anche ad indicare specie che non svernano tutti gli anni nel territorio del Parco).

A, Accidental, Vagrant, Accidentale

Specie che capita nel Parco sporadicamente, in genere con individui singoli o comunque in numero molto limitato. Solitamente si tratta di specie con areali di nidificazione e quartieri di svernamento molto lontani dai territori ove compaiono, spesso sospinte fuori dalle abituali rotte migratorie da particolari condizioni meteorologiche. Vengono anche considerate accidentali per il Parco quelle specie che, per le loro abitudini sedentarie o per l'ubicazione delle loro rotte migratorie, compaiono raramente entro i confini dell'area protetta, pur vivendo in territori non lontani da quello in oggetto. Viene indicato il numero di segnalazioni (e non di individui) ritenute valide.

E, Estiva, migratrice nidificante (migrant breeder)

Termine invariabilmente associato a B, ad indicare specie che portano regolarmente a termine il ciclo riproduttivo in un determinato territorio, nel quale non viene abitualmente effettuato lo svernamento.

ES, Estivante

Specie presente in una determinata area durante il periodo riproduttivo ma per la quale non è accertata la riproduzione nell'area interessata.

reg, regular, regolare

Viene normalmente abbinato solo a "M".

irr, irregular, irregolare

Viene abbinato a tutti i simboli, ad indicare una irregolarità evidenziata nel corso di più anni.

par, partial, partially, parziale

Viene abbinato ad alcuni simboli ad indicare un comportamento diversificato di alcune frazioni della popolazione o della specie nel territorio del Parco (ad es. W parz indica che lo svernamento riguarda solo una parte della popolazione migratrice). Viene abbinato a SB per indicare specie con popolazioni sedentarie e migratrici.

?, doubtful data

Può seguire qualsiasi simbolo ed esprime uno status dubbio, che deve essere verificato.

ELENCO SISTEMATICO DELLE SPECIE

In rosso le variazioni rispetto alla precedente check-list (31 dicembre 2012).

Ordine	Famiglia	n°	Euring	Nome volgare	Nome scientifico	Autore	Status
1. Anseriformes							
1. Anatidae							
		001	01790	Fischione	<i>Anas penelope</i>	Linnaeus, 1758	A-1 (M)
		002	01860	Germàno reale	<i>Anas platyrhynchos</i>	Linnaeus, 1758	M irr, B irr, W irr
		003	01910	Marzaiola	<i>Anas querquedula</i>	Linnaeus, 1758	A-1 (M)
		004	01960	Fistione turco	<i>Netta rufina</i>	(Pallas, 1773)	A-1 (M)
2. Galliformes							
2. Tetraonidae							
		005	03260	Francolino di monte	<i>Banasa bonasia</i>	(Linnaeus, 1758)	SB
		006	03300	Pernice bianca	<i>Lagopus muta</i>	(Montin, 1776)	SB
		007	03320	Fagiano di monte	<i>Tetrao tetrix</i>	Linnaeus, 1758	SB
		008	03350	Gallo cedrone	<i>Tetrao urogallus</i>	Linnaeus, 1758	SB
3. Phasianidae							
		009	03570	Coturnice	<i>Alectoris graeca</i>	(Meisner, 1804)	SB
		010	03700	Quaglia comune	<i>Coturnix coturnix</i>	(Linnaeus, 1758)	EB irr ? M?
3. Pelecaniformes							
4. Phalacrocoracidae							
		011	00720	Cormorano	<i>Phalacrocorax carbo</i>	(Linnaeus, 1758)	M irr, W irr

4.Ciconiiformes

5.Ardeidae

012	01220	Airòne cenerino	<i>Ardea cinerea</i>	Linnaeus, 1758	M irr, W irr, ES
-----	-------	-----------------	----------------------	----------------	------------------

5.Podicipediformes

6.Podicipedidae

013	00070	Tuffétto	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	(Pallas, 1764)	EB irr
014	00090	Svàsso maggiòre	<i>Podiceps cristatus</i>	(Linnaeus, 1758)	A-1 (M)
015	00120	Svàsso piccolo	<i>Podiceps nigricollis</i>	C.L. Brehm, 1831	A-1 (M)

6.Falconiformes

7.Accipitridae

016	02310	Fàlco pecchiaiòlo	<i>Pernis apivorus</i>	(Linnaeus, 1758)	M reg, EB
017	02380	Nìbbio brùno	<i>Milvus migrans</i>	(Boddaert, 1783)	EB, M irr
018	02390	Nìbbio reàle	<i>Milvus milvus</i>	(Linnaeus, 1758)	A-1 (M)
019	02460	Gipèto	<i>Gypaetus barbatus</i>	(Linnaeus, 1758)	Erratico
020	02510	Grifòne	<i>Gyps fulvus</i>	(Hablizl, 1783) (J. F. Gmelin, 1788)	A-2
021	02560	Biancone	<i>Circaetus gallicus</i>	(Linnaeus, 1758)	ES, M
022	02600	Fàlco di palùde	<i>Circus aeruginosus</i>	(Linnaeus, 1758)	M reg.
023	02610	Albanèlla reàle	<i>Circus cyaneus</i>	(Linnaeus, 1766)	M reg., W irr ?
024	02670	Astòre	<i>Accipiter gentilis</i>	(Linnaeus, 1758)	SB
025	02690	Sparvière	<i>Accipiter nisus</i>	(Linnaeus, 1758)	SB, M
026	02870	Poiàna	<i>Buteo buteo</i>	(Linnaeus, 1758)	SB, M
027	02900	Poiàna calzàta	<i>Buteo lagopus</i>	(Pontoppidan, 1763)	A-1 (M) 2011
028	02960	Aquila reàle	<i>Aquila chrysaetos</i>	(Linnaeus, 1758)	SB

8.Pandionidae

029	03010	Falco pescatore	<i>Pandion haliaetus</i>	(Linnaeus, 1758)	A-1 (M) 2009
-----	-------	-----------------	--------------------------	------------------	--------------

9.Falconidae

030	03040	Ghèppio	<i>Falco tinnunculus</i>	Linnaeus, 1758	B, M, Wirr
031	03100	Lodolàio	<i>Falco subbuteo</i>	Linnaeus, 1758	A-2 (M)
032	03200	Fàlco pellegrìno	<i>Falco peregrinus</i>	Tunstall, 1771	S, B

7.Charadriiformes

10.Charadriidae

033	04820	Piviere tortolino	<i>Charadrius morinellus</i>	Linnaeus, 1758	A-4 (M) 2009-2012
034	04930	Pavoncèlla	<i>Vanellus vanellus</i>	(Linnaeus, 1758)	A-1 (M) 2008

11.Scolopacidae

035	05090	Piovanèllo comùn	<i>Calidris ferruginea</i>	(Pontoppidan, 1763)	A-1 (M) 2007
036	05190	Beccaccino	<i>Gallinago gallinago</i>	(Linnaeus, 1758)	A-1 (M) 2012
037	05290	Beccàccia	<i>Scolopax rusticola</i>	Linnaeus, 1758	B irr ?, M reg
038	05560	Pìro pìro piccol	<i>Actitis hypoleucos</i>	(Linnaeus, 1758)	M irr
039	05530	Pìro pìro culbiànco	<i>Tringa ochropus</i>	Linnaeus, 1758	A-1 (M)
040	05540	Pìro pìro boscheréccio	<i>Tringa glareola</i>	Linnaeus, 1758	A-1 (M) 2011

12. Sternidae

041	06260	Mignattìno piombàto	<i>Chlidonias hybrida</i>	(Pallas, 1811)	A-1 (M)
-----	-------	---------------------	---------------------------	----------------	---------

8.Columbiformes

13.Columbidae

042	06700	Colombàccio	<i>Columba palumbus</i>	Linnaeus, 1758	M reg, EB
043	06870	Tòrtora selvàtica	<i>Streptopelia turtur</i>	(Linnaeus, 1758)	A-1 (B?) 2006

9.Cuculiformes

14.Cuculidae

044	07240	Cucùlo	<i>Cuculus canorus</i>	Linnaeus, 1758	M reg, EB
-----	-------	--------	------------------------	----------------	-----------

10.Strigiformes

15.Strigidae

045	07390	Assiòlo	<i>Otus scops</i>	(Linnaeus, 1758)	M reg, EB
046	07440	Gùfo reàle	<i>Bubo bubo</i>	(Linnaeus, 1758)	SB
047	07510	Civétta nàna	<i>Glaucidium passerinum</i>	(Linnaeus, 1758)	SB
048	07610	Allòcco	<i>Strix aluco</i>	Linnaeus, 1758	SB
049	07670	Gùfo comùne	<i>Asio otus</i>	(Linnaeus, 1758)	B
050	07700	Civétta capogròsso	<i>Aegolius funereus</i>	(Linnaeus, 1758)	SB

11.Caprimulgiformes

16.Caprimulgidae

051	07780	Succiacàpre	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Linnaeus, 1758	M reg, EB
-----	-------	-------------	------------------------------	----------------	-----------

12.Apodiformes

17.Apodidae

052	07950	Rondòne comùne	<i>Apus apus</i>	(Linnaeus, 1758)	M reg, EB
053	07980	Rondòne maggiòre	<i>Apus melba</i>	(Linnaeus, 1758)	M reg, EB

13.Coraciiformes

17.Alcedinidi

054	08310	Martìn pescatore	<i>Alcedo atthis</i>	(Linnaeus, 1758)	A-1 (W) 2008
-----	-------	------------------	----------------------	------------------	--------------

13.Piciformes

18.Picidae

055	08550	Pìcchio cenerìno	<i>Picus canus</i>	J. F. Gmelin, 1788	SB
056	08560	Pìcchio vérdè	<i>Picus viridis</i>	Linnaeus, 1758	Wirr, B?
057	08630	Pìcchio néro	<i>Dryocopus martius</i>	(Linnaeus, 1758)	SB
058	08760	Pìcchio ròsso maggiòre	<i>Dendrocopos major</i>	(Linnaeus, 1758)	SB

14.Passeriformes

19.Alaudidae

059	09760	Allòdola	<i>Alauda arvensis</i>	Linnaeus, 1758	M reg, EB
-----	-------	----------	------------------------	----------------	-----------

20.Hirundinidae

060	09910	Ròndine montàna	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	(Scopoli, 1769)	M reg, EB
061	09920	Ròndine	<i>Hirundo rustica</i>	Linnaeus, 1758	M reg, Dispersiva
062	10010	Balestruccio	<i>Delichon urbicum</i>	(Linnaeus, 1758)	M reg, EB

21.Motacillidae

063	10090	Prispolòne	<i>Anthus trivialis</i>	(Linnaeus, 1758)	M reg, EB
064	10110	Pispola	<i>Anthus pratensis</i>	(Linnaeus, 1758)	M irr.
065	10140	Spioncélo	<i>Anthus spinoletta</i>	(Linnaeus, 1758)	M reg, EB
066	10190	Ballerina gialla	<i>Motacilla cinerea</i>	Tunstall, 1771	M reg, B
067	10200	Ballerina bianca	<i>Motacilla alba</i>	Linnaeus, 1758	M reg, EB

22.Cinclidae

068	10500	Mèrlo acquaiòlo	<i>Cinclus cinclus</i>	(Linnaeus, 1758)	B, M, W
-----	-------	-----------------	------------------------	------------------	---------

23.Troglodytidae

069	10660	Scricciolo	<i>Troglodytes troglodytes</i>	(Linnaeus, 1758)	EB, M reg.
-----	-------	------------	--------------------------------	------------------	------------

24.Prunellidae

070	10840	Pàssera scopaiòla	<i>Prunella modularis</i>	(Linnaeus, 1758)	M reg, EB
071	10940	Sordòne	<i>Prunella collaris</i>	(Scopoli, 1769)	SB

25.Turdidae

072	10990	Pettiròsso	<i>Erithacus rubecula</i>	(Linnaeus, 1758)	M reg, B, W irr
073	11210	Codiròsso spazzacamino	<i>Phoenicurus ochruros</i>	(S. G. Gmelin, 1774)	M reg, EB
074	11220	Codiròsso comùne	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	(Linnaeus, 1758)	M reg, EB
075	11370	Stiaccino	<i>Saxicola rubetra</i>	(Linnaeus, 1758)	M reg, EB
076	11390	Saltimpàlo	<i>Saxicola torquatus</i>	(Linnaeus, 1766)	EB irr
077	11460	Culbiàncò	<i>Oenanthe oenanthe</i>	(Linnaeus, 1758)	M reg, EB
078	11620	Codirossòne	<i>Monticola saxatilis</i>	(Linnaeus, 1766)	M reg, EB
079	11860	Mèrlo dal collàre	<i>Turdus torquatus</i>	Linnaeus, 1758	M reg, EB, W irr
080	11870	Mèrlo	<i>Turdus merula</i>	Linnaeus, 1758	B, M reg, W reg.
081	11980	Ceséna	<i>Turdus pilaris</i>	Linnaeus, 1758	B, M irr, W irr

082	12000	Tòrdo bottàccio	<i>Turdus philomelos</i>	C. L. Brehm, 1831	M reg, EB
083	12010	Tòrdo sassèllo	<i>Turdus iliacus</i>	Linnaeus, 1766	M reg., W irr.
084	12020	Tordéla	<i>Turdus viscivorus</i>	Linnaeus, 1758	B, M reg. W reg.

26.Sylviidae

085	12770	Capinéra	<i>Sylvia atricapilla</i>	(Linnaeus, 1758)	M reg, EB
086	12760	Beccafico	<i>Sylvia borin</i>	(Boddaert, 1783)	M reg, EB
087	12740	Bigiarèlla	<i>Sylvia curruca</i>	(Linnaeus, 1758)	M reg, EB
088	13070	Lui biànco	<i>Phylloscopus bonelli</i>	(Vieillot, 1819)	M reg, EB
089	13080	Lui vérdè	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	(Bechstein, 1793)	M reg, EB irr
090	13110	Lui piccolo	<i>Phylloscopus collybita</i>	(Vieillot, 1817)	M reg, EB
091	13120	Lui gròsso	<i>Phylloscopus trochilus</i>	(Linnaeus, 1758)	M reg?
092	13140	Régolo	<i>Regulus regulus</i>	(Linnaeus, 1758)	B, M reg. W reg.
093	13150	Fiorrancìno	<i>Regulus ignicapilla</i>	(Temminck, 1820)	M reg, EB

27.Muscicapidae

094	13350	Pigliamòsche	<i>Muscicapa striata</i>	(Pallas, 1764)	M reg, EB
095	13490	Bàlia néra	<i>Ficedula hypoleuca</i>	(Pallas, 1764)	M reg

28.Aegithalidae

096	14370	Codibùgnolo	<i>Aegithalos caudatus</i>	(Linnaeus, 1758)	SB
-----	-------	-------------	----------------------------	------------------	----

29.Paridae

097	14620	Cinciarèlla	<i>Cyanistes caeruleus</i>	(Linnaeus, 1758)	SB
098	14640	Cinciallégra	<i>Parus major</i>	Linnaeus, 1758	SB
099	14540	Cìncia dal ciùffo	<i>Lophophanes cristatus</i>	(Linnaeus, 1758)	SB
100	14610	Cìncia mòra	<i>Periparus ater</i>	(Linnaeus, 1758)	SB
101	14420	Cìncia alpèstre	<i>Poecile montanus</i>	(Conrad, 1827)	SB
102	14400	Cìncia bigia	<i>Poecile palustris</i>	(Linnaeus, 1758)	SB

30.Sittidae

103	14790	Pìcchio muratòre	<i>Sitta europaea</i>	Linnaeus, 1758	SB
-----	-------	------------------	-----------------------	----------------	----

31.Tichodromadidae

104 14820 Picchio muraiòlo *Tichodroma muraria* (Linnaeus, 1766) EB, W irr

32.Certhiidae

105 14860 Rampichìno alpèstre *Certhia familiaris* Linnaeus, 1758 SB

106 14870 Rampichìno comùne *Certhia brachydactyla* C. L. Brehm, 1820 B?

33.Laniidae

107 15150 Avèrta piccola *Lanius collurio* Linnaeus, 1758 M reg, EB

34.Corvidae

108 15390 Ghiandàia *Garrulus glandarius* (Linnaeus, 1758) SB

109 15570 Nocciolàia *Nucifraga caryocatactes* (Linnaeus, 1758) SB

110 15580 Gràcchio alpìno *Pyrrhocorax graculus* (Linnaeus, 1766) SB

111 15671 Cornàcchia nera *Corvus corone* Linnaeus, 1758 pres. regulari

112 15673 Cornacchia grigia *Corvus cornix* Linnaeus, 1758 pres. saltuaria

113 15720 Còrvo imperiàle *Corvus corax* Linnaeus, 1758 SB

35.Passeridae

114 16110 Fringuèllo alpìno *Montifringilla nivalis* (Linnaeus, 1766) SB

36.Fringillidae

115 16360 Fringuèllo *Fringilla coelebs* Linnaeus, 1758 SB, M reg., W reg.

116 16380 Pèppola *Fringilla montifringilla* Linnaeus, 1758 M reg., W irr.

117 16490 Verdòne *Carduelis chloris* (Linnaeus, 1758) Pres. irr, W irr
SB, M reg., W reg.

118 16530 Cardellìno *Carduelis carduelis* (Linnaeus, 1758) W reg.

119 16440 Venturòne alpìno *Carduelis citrinella* (Pallas, 1764) M reg, B, W irr
SB, M reg., W reg.

120 16540 Lucherìno *Carduelis spinus* (Linnaeus, 1758) W reg.

121 16600 Fanèllo *Carduelis cannabina* (Linnaeus, 1758) M reg, EB

122	16630	Organétto	<i>Carduelis flammea</i>	(Linnaeus, 1758)	SB
123	16660	Crocière	<i>Loxia curvirostra</i>	Linnaeus, 1758	SB
124	17100	Ciuffolòtto	<i>Pyrrhula pyrrhula europaea</i>	(Linnaeus, 1758)	SB
		Ciuffolòtto trombettièr	<i>Pyrrhula pyrrhula pyrrhula</i>	(Linnaeus, 1758)	A-3 (M, W irr)
125	17170	Frosòne	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	(Linnaeus, 1758)	W irr, M irr

37.Emberizidae

126	18600	Zìgolo muciatto	<i>Emberiza cia</i>	Linnaeus, 1766	SB
-----	-------	-----------------	---------------------	----------------	----

SPECIE PROBABILI

4.Ciconiiformes

127	01340	Cicògna biànca	<i>Ciconia ciconia</i>	(Linnaeus, 1758)	M
-----	-------	----------------	------------------------	------------------	---

Specie osservata ripetutamente in Val Rendena in primavera. Mai osservata nel territorio del Parco.

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO

Brichetti P. e Gariboldi A., 1997; Manuale pratico di Ornitologia I; Edagricole

Brichetti P. e Gariboldi A., 1997; Manuale pratico di Ornitologia II; Edagricole

Brichetti P. & Fracasso G., 2008; Ornitologia italiana vol. 5; Perdisa Editore

Caldonazzi M., Pedrini P., Zanghellini S. & Barbieri F., 1994; Gli Uccelli del Parco Adamello - Brenta; PNAB, collana "PARCO documenti, vol. n°8

Dal Piaz GB., Vettori L. & Vidi R., 1973. Fauna. In: Tomasi G.(coordinamento e redazione)
l'ambiente naturale e umano dei Parchi del Trentino, rilevamenti e studi
coordinati dal Museo Tridentino di Scienze Naturali. Provincia Autonoma di Trento.

Fracasso G., Baccetti N. & Serra L., 2009; La lista CISO-COI degli uccelli italiani - parte prima: liste A,B e C, Avocetta, 33:5-24