



# **PIANO FAUNISTICO**

**Approvato con delibera n. 2518 del 16 novembre 2007 della Giunta Provinciale  
della Provincia Autonoma di Trento.**

## **Capitolo 8**

### **Bibliografia**

## 8.BIBLIOGRAFIA

---

- Anonimo, 1990.** Marche: divieto di alpinismo attorno ai nidi d'aquila. *Picus* 16:53.
- Albright J., Kunstel M., 2001.** A Research Report for the Jackson Hole Conservation Alliance. Jackson, WY.
- Apps C.D. 2003.** A cartographic model-based cumulative effects assessment of the proposed Jumbo Glacier Resort development on grizzly bears in the central Purcell Mountains, British Columbia. Prepared for ENKON Environmental Limited and Phedias Project management. Aspen Wildlife Research Inc., Calgary, AB. pagg.37.
- Artuso I., 1994.** Progetto Alpe. Fed. it. della Caccia, UNCZA. Ed. Grafiche Agostinelli Trento. pp.196.
- Aste C., 1993.** Habitatbewertung für Braunbären in Österreich. Diplomarbeit. Boku Wien
- Baillie J., Groombridge B., 1996.** IUCN Red List of Threatened Animals. IUCN Specialist Survival Commission.
- Barratt E. M., Deaville R., Burland T. M., Bruford M. W., Jones G., Racey P. A., Wayne R. K., 1997.** DNA answers the call of pipistrelle bat species. *Nature*, London, (387):138-139.
- Bath A. J., Enck, D. J. W., 2003.** Wildlife and Human interaction in National Parks in Canada and the USA. *NPS social science research review* 4, 1-32.
- Benson P. C., 1982.** Prevention of golden eagle elettrocution. EA-2680 Research Project 1002, Brigham Young University, Provo-UTAH.
- Betti L., 1993.** Aspetti ittologici. pp. 52-88. Parco Naturale Adamello Brenta, Strembo (TN).
- Betti L., 2003.** Studio sulla biologia del Salmerino alpino del Lago di Tovel e sulla sostenibilità del suo prelievo alieutica. p. 60pp.
- Betti L., 2004.** Studio sulle condizioni ittiche e sulle prospettive di gestione dei laghi d'alta quota sfruttati a scopo idroelettrico. Documento del Parco Naturale Adamello-Brenta.

- Boano G., Brichetti P., 1989.** Proposta di una classificazione corologica degli uccelli italiani. I. Non Passeriformi. Riv. Ital. Orn. (59):141-158.
- Boano G., Brichetti P., Micheli A., 1990.** Proposta di una classificazione corologica degli uccelli italiani. II. Passeriformi e specie accidentali. Riv. Ital. Orn. (60):105-118.
- Bocca M., 1989.** Status del Biancone (*Circaetus gallicus*), dell'Aquila reale (*Aquila chrysaetos*) e del Pellegrino (*Falco peregrinus*) in Valle d'Aosta. Boll.Mus. reg. St. nat. Torino, 7 (1):163-183.
- Boitani L., Morini P., 1996-** Linee guida per il controllo delle popolazioni di cinghiale in Italia – Settore Diversità Biologica – WWF Italia . Ecosistema Italia . pp. 1-21.
- Boitani L., P. Ciucci, 1993.** Wolves in Italy: critical issues for their conservation. Pp. 7491, in (C. Promberger & W. Schroder, eds.): Wolves in Europe. Status and perspectives. Munich Wildlife Society.
- Boscagli G., 1988.** L'orso. Lorenzini Editore, Udine: pp. 140.
- Boyle S.A., Samson F.B., 1985.** Effects of nonconsumptive recreation on wildlife: a review. Wildl. Soc. Bull. 13: 110-116.
- Brichetti P., Fasola M., 1990.** Atlante degli uccelli nidificanti in Lombardia. Editoriale Ramperto, Brescia.
- Brichetti P., Gariboldi A., 1992.** Un "valore" per le specie ornitiche nidificanti in Italia. Riv. ital. Orn. (62):73-87.
- Brugnoli A. , 1993.** Il cervo in provincia di Trento: situazione attuale ed analisi degli abbattimenti 1990-1991. Dendronatura (1993) a.14, n.1, pag: 54-54.
- Bulgarini F., Calvario E., Fraticelli F., Petretti F., Sarrocco S. (Eds.), 1998.** Libro Rosso degli Animali d'Italia – Vertebrati. W W F Italia, Roma.
- Caldonazzi M. et al., 1998.** Indagine sulla lepre variabile (*Lepus timidus* Linnaeus, 1758) nel Parco Naturale Adamello-Brenta.
- Caliari A., Dorigatti E., Gozzi A., Groff C. , 1998.** Caratteristiche e distribuzione di 21 tane di Orso bruno (*Ursus arctos*) in Trentino. Collana Parco Documenti -Parco Naturale Adamello Brenta. Vol. 10. pagg. 80.
- Calò C., 1994.** Carnivori. In: La fauna del Friuli occidentale. Perco F. (ed.): pp. 73-89.
- Camarra J. J., 1983.** Habitat utilization of brown bear in the western Pyrenees. Acta Zool. Fenn. (174):157-158.
- Camarra J. J., 1987.** Caractéristiques et utilisation des tanières hivernales d'ours brun (*Ursus arctos*) dans les Pyrénées occidentales. Gibier Faune Sauvage, 4 : 391-405.

- Camp R. J., Knight R. L., 1998.** Rock climbing and cliff bird communities at Joshua Tree National Park, California. *Wildl. Soc. Bull.* 26 (4):892-898
- Canfield J. E., Lyon L. J., Hillis J. M., Thompson M. J., 1999.** Ungulates. Pages 6.1-6.25 in G. Joslin & H. Youmans, coordinators. *Effects of recreation on Rocky Mountain wildlife: A review for Montana.* Committee on Effects of Recreation on Wildlife, Montana Chapter of The Wildlife Society. pp.307.
- Canfield J. E. 1984.** Elk habitat use and the impact of the construction and energization of a 500kV powerline on the North Boulder winter range, Montana. Thesis, Montana State University, Bozeman, Montana. 130pp.
- Carlini E., 2004.** Lo stambecco delle Alpi nel Parco naturale Adamello Brenta - Status e indicazione per il monitoraggio - Relazione interna. Parco naturale Adamello Brenta. Pag. 1-54.
- Carlini E., Tosi G., 2004.** Studio per la definizione di criteri di gestione e per l'impostazione delle metodologie di censimento per alcune specie di Galliformi" - Servizio Foreste e Fauna. Provincia Autonoma di Trento. Pag. 1-167.
- Cassirer E. F., Freddy D. J., Ables E. D., 1992.** Elk responses to disturbance by cross-country skiers in Yellowstone National Park. *Wildl. Soc. Bull.* 20:375-381.
- Caussimont G., 1988.** Los ultimos osos pardos del Pirineo espanol. *Quercus*, n. 33. pp. 14-22.
- Chabot D., 1991.** The use of heart rate telemetry in assessing the metabolic cost of disturbances. *Transactions of the North American Wildlife and Natural Resources Conference* 56:256-263.
- Chirichella R., Mattioli S., Nodari M., Preatoni D. G., Wauters L. A., Tosi G., Martinoli A., 2003.** The Adamello Brenta Natural Park bat community (Mammalia, Chiroptera): distribution and population status. *Hystrix – the Italian Journal of Mammalogy*, 14 (1-2):29-45.
- Cicnjak L., 1991.** Food habits and habitat use by European Brown Bears in Croatia, Yugoslavia. Master Thesis. University of Wisconsin, Madison. pp. 88
- Cicnjak L., Ruff E., Human R., 1989.** Bear conflicts in Yugoslavia. (XIXth IUGB Congress Trondheim 1989. Norway 8-13 september.
- Clevenger A. P., Pelton M. R., Purroy F. J., 1992.** Winter activity and den characteristics of the brown bear in Riano National Hunting Reserve. *Trans. Int. Union Game Biol. Congress*, 18: 349-352.
- Clevenger A. P., Wells K., Smillie P., 1997.** Highway-related mortality of black and grizzly bears in the central Canadian Rocky Mountains: mitigation, monitoring and

- conservation implications. In: 11° Int. Conf. Bear Res. and Manag.. September 1-4, 1997, Graz, Austria: 21.
- Clevenger A.P., Purroy F.J., De Burguaga M.S., 1992.** Copulation of wild european brown bears (*Ursus arctos*) with comments on the breeding behaviour of the one adult male. *Mammalia* t 56.n.1. pp. 1-8.
- Coe P. K., Johnson B. K., Kern J. W., Findholt S. L., Kie J. G., Wisdom M. J., 2001 .** Responses of elk and mule deer to cattle in summer. *J. Range Manage* (54):51-76.
- Corsi F., Sinibaldi I., Boitani L., 1998.** Large carnivore conservation areas in Europe. Discussion paper for the large carnivore initiative for Europe. Istituto di Ecologia Applicata, Roma.
- Couloumy C., 1993.** Causes de mortalité de l'Aigle royal en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. *A.R.P.O.N. Environment* 35: 9-13
- Creel S., Fox J. E., Hardy A. R., Sands J., Garrot B., Peterson R. O., 2002.** Snowmobile activity and glucocorticoid stress responses in wolves and elk. *Conservation Biology* 16(3):809-14.
- Daldoss G., 1981.** Sulle orme dell'orso. Ed. Temi, Trento: pp. 252.
- De Battisti R., Trocchi V., Zamboni U., 2002.** Indagini per la definizione di un modello di gestione della lepre (*Lepus europaeus*) in ambiente Alpino. Pp. 195.
- Dearden P., Hall C., 1983.** Non consumptive recreation pressures and the case of the Vancouver Island marmot (*Marmota vancouverensis*). *Environ. Conserv.* 10 (1):63-66.
- DeBattisti, R., Trocchi, V., Zamboni, U., 2002.** Indagini per la definizione di un modello di gestione della lepre (*Lepus europeaus*) in ambiente alpino. L'esperienza della Provincia di Trento. (eds.). Associazione Cacciatori della Provincia di Trento. pp.93-102.
- Dingerkus S. K., Montgomery W. I., 1997.** The distribution of the Irish Hare (*Lepus timidus hibernicus*) in Northern Ireland and its relationship to land classification. *Gibier Faune Sauvage* 14: 325-334.
- Dorrance M. J., Savage P. J., Huff D. E., 1975.** Effects of snowmobiles on white tailed deer. *J. Wildl. Manag.* 39(3):563-569.
- Duprè E., Genovesi P., Pedrotti L. 2000.** Studio di fattibilità per la reintroduzione dell'Orso bruno (*Ursus arctos*) sulle Alpi occidentali. *Biol. Cons. Fauna* (105):1-69

- Elfstrom M., 2004.** Denning ecology of Scandinavian Brown Bears. Degree Thesis in Biology 30 ECTS. Svedish Master's Level. Dept. Of Studie in Biology and Environmental Sciences (BMG). Pagg: 32.
- Elgmork K., Brekke O., Selboe R., Unander S., 1978.** Post-hibernation activity and habitat selection of a small remnant brown bear population (*Ursus arctos* L.) in southern Norway. *Viltrevy*, 10(5): 113-144.
- Elgmork K., Tjorve E., 1995.** Brown bear *Ursus arctos* scavenging patterns. *Wildlife Biology* 239-242
- Fabbri M., 1988.** Le Abitudini alimentari dell'Orso bruno nel Parco Nazionale d'Abruzzo. pp. 1-186. Università degli studi di Parma.
- Ferguson M. A. D., Keith L. B., 1982.** Influence of Nordic skiing on distribution of moose and elk in Elk Island National Park, Alberta. *Canadian Field-Naturalist* 96(1):69-72.
- Fornasari L., Bottoni L., Massa R., Fasola M., Brichetti P., Vigorita V., 1992.** Atlante degli uccelli svernanti in Lombardia. Regione Lombardia & Università degli Studi di Milano.
- Foster B.R., Rahe E.Y., 1983.** Mountain Goat response to hydroelectric exploration in northwestern British Columbia. *Environmental Management* (7):189-197.
- Freddy D. J., Bronaugh W.M., Fowler M. C., 1986.** Responses of mule deer to disturbance by persons a foot and snowmobiles. *Wildl. Soc. Bull.* 14(1):63-68.
- Freppaz M., Scalenghe R., Zanini E., 2001.** Snow influence on nitrogen dynamics in alpine pedoenvironments. *Atti Convegno I Comprensori Sciistici e la Gestione del Manto Nevoso*. Comunità Montana Walser (ed.). Gaby (AO).
- Gander H., Ingold P., 1997.** Reactions of male alpine chamois (*Rupicapra rupicapra*) to hikers, joggers and mountain bikers. *Biological Conservation* 79:107-109.
- Genero F. in Spagnesi e Serrra, 2001.** Gipeto (*Gypaetus barbatus*) In "Iconografia degli uccelli Italiani". Vol II. Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. Bologna. Pagg.16-17.
- Genero F., Pedrini P., 1994.** Il ritorno del Gipeto (*Gypaetus barbatus*) sulle Alpi. Parco Adamello - Brenta. Documenti (9).
- Given D.R., Norton D.A., 1993.** A multivariate approach to assessing threat and for priority setting in threatened specie conservation. *Biological Conservation*. (64):57-66.
- Glutz von Blotzheim U. N., Bauer K., Bezzel E., 1973.** *Handbuch der Vogel Mitteleuropas*. Frankfurta Main, 5:75-103.

- Goodrich, J.M., Berger, J., 1994.** Winter recreation and hibernating black bears. *Biology Conservation* (67):105-110.
- Hagemeijer E. J. M., Blair M. J. (eds.), 1997.** The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance. T & A D Poyser, London.
- Haller H., 1996.** Der Steinadler in Graubünden. Langfristige Untersuchungen zur Populationsökologie von *Aquila chrysaetos* im Zentrum der Alpen. *Orn. Beob.* (9):1-167.
- Haller, H., Sackl P. 1997.** Golden Eagle. pp 170-171 in W.J.M. Hagemeijer and M.J. Blair [EDS.], The EBCC Atlas of European breeding birds, their distribution and abundance. T & AD Poyser, London, U.K.
- Hamr J., 1988.** Disturbance behavior of chamois in alpine tourist area of Austria. *Mountain Research and Development* 8 (1):65-73.
- Hardy A. R., 2001.** Bison and elk responses to winter recreation in Yellowstone National Park. Masters thesis, Montana State University.
- Hayes C. L., Krausman P. R., Wallace M. C., 1994.** Habitat, visibility, heart rate and vigilance of bighorn sheep. *Transactions of the Desert Bighorn Council* 38:6-11.
- Herrero J., Herrero S., 2000.** Management Options for the Moraine Lake Highline Trail: Grizzly Bears and Cyclists.
- Hicks L. L., Elder J. M., 1979.** Human disturbance of Sierra Nevada bighorn sheep. *Journal Wildlife Management*, 43 (4):909-915.
- Holmes T. L., Knight R. L., Stegall L., Craig G. R., 1993.** Responses of wintering grassland raptors to human disturbance. *Wildl. Soc. Bull.* 21:461-468.
- I.U.C.N., 2002.** Red List of Threatened Animals. Prepared by I.U.C.N. Gland, Switzerland and Cambridge, UK.
- INEA., 2003.** Evaluation de l'impact d'activités humaines sur /e milieu naturel e les espèces Document Final. Parc national du Mercantour.
- Jones K. E., Barrat E. M., 1999.** *Vespertilio pipistrellus* Schreber, 1774 and *V. pygmaeus* Leach, 1825 (currently *Pipistrellus ipistrellus* and *P. pygmaeus*; Mammalia, Chiroptera): Proposed designation. *Bulletin of Zoological Nomenclature*, 56(3):182-186.
- Kaczensky P., 2000.** Co-existence of brown bear and men in the cultural landscape of Slovenia. ed. Final report of the Project Medved.
- Kiefer A., Von Helversen O., 2004.** *Plecotus macrobullaris*. In: J. Niethammer and F. Krapp (eds). *Handbuch der Säugetiere Europas, Band 4/II: Fledertiere II Chiroptera II: Vespertilionidae, Molossidae.*

- Knight R. L., Cole D. N., 1995.** Wildlife responses to recreationists. In R. L. Knight & K.J. Gurtzwiller, editors. Wildlife and recreationists: coexistence through management and research. 1995. Island Press, Washington D.C.
- KORA, 2005.** Documentazione Lince redatta su mandato dell'Ufficio federale dell'ambiente delle foreste e del paesaggio (UFAFP). -Projets de recherches coordonnés pour la conservation et la gestion des carnivores en Suisse
- Kusak J., Huber D., 1998.** Brown bear habitat quality in Gorski Kotar, Croatia. *Ursus* (10):281-291.
- Lanza B., 1959.** Chiroptera. In: Toschi e Lanza (Eds.), Fauna d'Italia. IV. Mammalia. Bologna, Calderini:187-473.
- Lanza B., Finotello P.L., 1985.** Biogeografia dei Chiropteri italiani. *Boll. Mus. Reg. Sci. Nat. Torino*, 3(2): 389-420.
- MacArthur R. A., Geist V., Johnston R. H., 1982.** Cardiac and behavioral responses of mountain sheep to human disturbance. *J. Wildl. Manag.* 46(2):351-358.
- Mainini B., Neuhaus P., Ingold P., 1993.** Behavior of marmots (*Marmota marmota*) under the influence of different hiking activities. *Biological Conservation* 64(2):161-164.
- Malcevschi S., 1985.** Indicatori per ambienti naturali e governati dall'uomo. *Sicurezza e Protezione* 3 (9):16-19.
- Marchetti K.,1993.** Dark habitats and bright birds illustrate the role of the environment in species divergence. *Nature* (362):149-152.
- Marquiss M., Ratcliffe D.A., Roxburgh R., 1985.** The numbers, breeding success and diet of Golden eagles in southern Scotland in relation to changes in land use. *Biological conservation*(34): 121-140.
- Marti C., 1985.** Unterschiede in der Winterökologie von Hahn und Henne des Birkhuhns Tetrao tetrix, im Aletschgebiet (Zentralalpen). *Orn. Beob.* (82):1-30.
- Marti C., 1986.** Verbreitung und Bestand des Auerhuhns Tetrao urogallus in der Schweiz. *Orn. Beob.*(83):67-70.
- Marti C., Bossert A., 1985.** Beobachtungen zur Sommeraktivität und Brutbiologie des Alpenschneehuhns Lagopus mutus im Aletschgebiet (Wallis). *Orn. Beob.*(82):153-168.
- Martinoli A., Preatoni D. G., Tosi G., 2000.** Does Nathusius' pipistrelle Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839) breed in northern Italy?. *J. Zool., London*, 250(2):217-220.



- Massei G., Toso S., 1993.** Biologia e gestione del cinghiale. Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, Documenti Tecnici.
- Meschini E., Frugis S., 1993.** Atlante degli uccelli nidificanti in Italia Suppl. Ric. Biol. Selvaggina (XX):1-344.
- Moen A. N., Whittemore S., Buxton B., 1982.** Effects of disturbance by snowmobiles on heart rate of captive white-tailed deer. New York Fish and Game Journal 29(2):176-83.
- Mustoni A., L. Pedrotti, E. Zanon, G. Tosi, 2002.** Ungulati delle Alpi, Biologia – Riconoscimento – Gestione. Nitida Immagine Editrice, Cles (TN). pp 538.
- Mustoni A., Pedrotti L., Scherini, G., Tosi G., 1997.** Progetto Stambecco Adamello. La reintroduzione dello stambecco nel Parco Naturale Adamello Brenta. Università degli Studi di Milano, Sede di Varese.
- Olendorff R. R., 1981.** Suggested practices for raptor protection on power lines. The state of art in 1981. Rap. Res. Rev. 4. β 1986. Raptor collisions with utility lines: an analysis using subjective field observations. Pacific Gas and Electric Company. Pp.73.
- Olson T.L., Gilbert B.K., Squibb R.C., 1997.** The effects of increasing human activity on brown bear use of an alaskan river. Biology Conservation (82):95-99..
- Osti F., 1991.** L'Orso bruno nel Trentino. Ed. Arca, Trento: pp. 210.
- Palazzi O., 1986.** Protezione della fauna selvatica ed esercizio della caccia. Direttive comunitarie e Convenzioni internazionali. Lega Italiana Protezione Uccelli - sezione di Bolzano.
- Paolucci P., 1987.** Il Serotino di Nilsson, *Eptesicus nilssonii* (Keyserling & Blasius, 1839) (Chiroptera: Vespertilionidae): nuove segnalazioni per l'Italia. Lavori Soc. Ven. Sc. Nat.(12):127-131.
- Pedrini P., 1990.** L'Aquila reale in Provincia di Trento: status, ecologia e biologia riproduttiva. In Nuovi contributi di ricerca su Aquila reale, Gallo cedrone, Coturnice alpina, marmotta alpina. Atti del Convegno, San Michele all'Adige, Trento, Italia: pp 83-130.
- Pedrotti et al., 2003.** Studio sulla determinazione delle potenzialità faunistiche del territorio provinciale per alcune specie di fauna selvatica (Ungulati e Galliformi). Provincia Autonoma di Trento.
- Penner D. F., 1988.** Behavioral response and habituation of Mountain Goats in relation to petroleum exploration at Pinto Creek, Alberta. Bienn. Symp. North. Wild Sheep and Goat Counc. 6:141-158.

- Pépin D., Lamerenx F., Chadelaud H. & Recarte J.M., 1996.** Human-related disturbance risk and distance to cover affect use of montane pastures by Pyrenean chamois. *Appl. Anim. Behav. Sci.* 46:217–228.
- Perco F., Perco D., 1979.** *Il Capriolo*. Ed. Carso: pp. 58.
- Perrotta I., 2002.** La reintroduzione dell'orso bruno sulle Alpi Centrali: validazione del Modello di Valutazione Ambientale. Tesi di laurea, Università degli Studi di Milano. Non pubblicato.
- Petram W., Knauer F., Kaczensky P., 2004.** Human influence on the choice of winter dens by European brown bears in Slovenia. *Biological Conservation* (119):129-136.
- Piccinini A., Nonnis F., Gandolfi G., 2004.** Il Salmerino alpino (*Salvelinus alpinus*): prove storiche alla sua introduzione sul territorio italiano. *Biol. Amb.* In stampa.
- Polisar J., Maxit I., Scognamillo D., Farrell L., Sunquist M.E., Eisenberg J.F., 2003.** Jaguars, pumas, their prey base, and cattle ranching: ecological interpretations of a management problem. *Biological Conservation* (109):297–310.
- Posillico M., 2002.** Impatto di orso, lupo e cani vaganti sull'allevamento del bestiame. Seconda relazione intermedia del progetto LIFENAT99/IT/006244. Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Commissione Europea, Roma.
- Posillico M., Petrella A. e Sammarone L., 2002.** Piano preliminare di conservazione dell'orso bruno. Project LIFENAT99/IT/006244, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – European Commission. 48 pp.
- Preston J., Prodöhl P., Portig A., Professor Montgomery I., 2002.** The Northern Ireland Irish Hare (*Lepus timidus hibernicus*) Survey.
- Prigioni C., Sommariva A., 1997.
- Provincia Autonoma di Trento (PAT) - 2003.** Piano Faunistico Provinciale. Assessorato all'Agricoltura e alla Montagna - Servizio Faunistico.
- Reynolds H.V., Hechtel J., 1980.** Structure, status, reproductive biology, movement, distribution, and habitat utilization of a grizzly bear population. Federal Aid in Wildlife Restoration. Progress Report. W-17-11. Alaska Department of Fish and Game. Juneau, Alaska. pp. 65
- Richardson C. T., Miller C. K., 1997.** Recommendations for protecting raptors from human disturbance: A review. *Wildl. Soc. Bull.* 25 (3):634-638.
- Rixen C., Wipf S., Stockli V., 2001.** Environmental conditions under artificial snow: a field study in ten ski areas in Switzerland. *Atti Convegno I Comprensori Sciistici e la Gestione del Manto Nevoso*. Comunità Montana Walser (ed.). Gaby(AO).

- Schroeder W., 1996.** Piano Faunistico 1995. Parco Naturale Adamello Brenta. Wildbiologische Gesellschaft Munchen e V.
- Servheen C., Herrero S., Peyton B., 1999.** Bears. Status Survey and Conservation Action Plan. IUCN Bear and Polar Bear Specialist Groups. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. pp. 309.
- Spagnesi M, De Marinis A.M., 2002** – Mammiferi d'Italia. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Ist. Naz. per la Fauna Selvatica "Alessandro Ghigi" - Quaderni di Conservazione n°14
- Spagnesi M., Serra L., 2002.** Iconografia degli Uccelli d'Italia. Vol. II Falconiformes, Galliformes. Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica "Alessandro Ghigi". pp. 98.
- Spanò S., Bocca M., 1983.** Coturnice. In: Brichetti P. (ed.) Atlante degli uccelli nidificanti sulle Alpi italiane. II. Riv. it. Orn. (53):101-144
- Spitzenberger F., Haring E., Tvrtkovic N., 2002.** *Plecotus microdontus* (Mammalia, Vespertilionidae), a new bat species from Austria. *Natura Croatica*, 11(1):1-18
- Stahl P., J. et al., 2001.** Predation on livestock by and expanding reintroduced lynx populations: long-term trend and spatial variability. *Journal of Applied Ecology* (38):674-687. Treves A. and K.U.
- Stahl P., J. et al., 2002.** Factors affecting lynx predation on sheep in the French Jura. *Journal of Applied Ecology* (39):204-216.
- Stewart W. B., Witmer G. W., Koehler G. M., Norton M., 2002** - Incisor analysis technique to predict the gender of black bears damaging trees. *International Biodeterioration & Biodegradation*, 49(2-3):209-212.
- Swenson J. E., Jansson A., Riig R., Sandegren F., 1999.** Bears and ants: myrmecophagy by brown bears in central Scandinavia. *Can. J. Zool.* (77):551-561.
- Swenson J. E., Sandegren F., Brunberg S., Wabakken P., 1997.** Winter den abandonment by brown bear (*Ursus arctos*): causes and consequences. *Wildl. Biol.*(3):35-38.
- Swenson J., Dahle B., Gerlst N., Zedrosser A., 2000.** Action Plan for the conservation of the Brown Bear (*Ursus arctos*) in Europe. Convention on the conservation of european wildlife and natural habitats. Oslo, 22-24 June 2000: pp. 112.
- Szemkus B., Ingold P., Pfister U., 1998.** Behaviour of Alpine ibex (*Capra ibex ibex*) under the influence of paragliders and other air traffic. *Zeitschrift fuer Saeugetierkunde* 63 (2):84-89

- Taylor A., Knight R. L. 2003.** Wildlife responses to recreation and associated visitor perceptions. *Ecological Applications*, Vol.13, No.4. pp.951-63.
- Thienemann A., 1950.** Verbreitung der Süsswassertierwelt Europas. Die Binnengewässer 18. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart.
- Tosi G., Toso S., 1992.** Indicazioni generali per la gestione degli Ungulati. Doc. tecn. Ist. Naz. Biol. Selvaggina (11):pp. 144.
- Toso S., 1993.** Aquila reale *Aquila chrysaetos*. pp 83 in: Meschini, E. & S. Frugis. Atlante degli uccelli nidificanti in Italia. Supplemento alle Ricerche di Biologia della Selvaggina. Volume XX.
- Toso S., Carlini E., Chiarenzi B., 2004.** Progetto per la gestione degli Ungulati (Cervo, Capriolo, Camoscio, Muflone) nella Provincia Autonoma di Trento- Relazione Finale . Provincia Autonoma di Trento e Istituto Oikos. Pag. 1-187.
- Tyler N. J. C., 1991.** Short-term behavioural responses of svalbard reindeer *Rangifer tarandus platyrhynchus* to direct provocation by a snowmobile. *Biological Conservation* (56):179-94.
- Usher M.B. , 1986.** *Wildlife Conservation Evaluation*. Chapman & Hall. London.
- Viola F., Sitzia T., 2005.** Valutazione della Compatibilità Ambientale di un piano integrato di viabilità forestale. Dipartimento Territorio e Sistemi Agro Forestali Università degli Studi di Padova e Parco Naturale Adamello Brenta. Relazione interna.
- Violani C., Zava B., 1996.** First record of *Eptesicus nilssonii* (Keyserling e Blasius, 1839) for Venetia (NE Italy). *Atti Soc. it. Nat. Museo civ. Stor. Nat. Milano* 137(1-2):67-68.
- Watson J., 1992.** Golden Eagle *Aquila chrysaetos* breeding success and afforestation in Argyll. *Bird Study* (39):203-206.
- Weaver T., Dale D., 1978.** Trampling Effects of Hikers, Motorcycles and Horses in Meadows and Forests. *Journal of Applied Ecology* 15(2):451-457
- White D., Kendall K.C., Picton H.D., 1999.** Potential energetic effects of mountain climbers on foraging grizzly bears. *Wildlife Society Bulletin* 27(1).
- Whittaker D., Knight R.L., 1998.** Understanding wildlife responses. *Wildl. Soc. Bull.* 26(2):312-317
- Wickstrom M. L., Robbins C. T., Hanley T. A., Spalinger D. E., Parish S. M., 1984.** Food intake and foraging energetics of elk and mule deer. *J. Wildl. Manag.* 48(4):1285-1301

- Wolfl M., Kaczensky P., 2001.** Present status and distribution of the lynx in the German Alps . *Hystrix It. J. Mamm.* (n.s.) 12(2):39-41
- WWF, 1999.** Libro Rosso degli Animali d'Italia.
- Zedrosser A., Gerstl N., Rauer G., 1999.** Brown bears in Austria - 10 years of conservation and actions for the future. *Umw, Eltbundesamt and WWF Austria.* pp.42
- Zilio A., Cantini M., 1992.** Nuova segnalazione per l'Italia del Serotino di Nilsson (*Eptesicus nilssonii*). *Nat. Valtell.* (3):157-160.
- Zunino F., 1981.** Dilemma of the Abruzzo Bears. *Oryx* 16(3):153-156.
- Zunino F., 1988.** Osservazioni sullo svernamento di un individuo di orso bruno (*Ursus arctos*) nel Parco Nazionale d'Abruzzo. *Pescasseroli.* pp. 86.
- Zunino F., Herrero S., 1972.** The status of the brown bear in Abruzzo National Park, Italy. *Biol. Conserv.*(4):263-272.