



PIANO FAUNISTICO

**Approvato con delibera n. 2518 del 16 novembre 2007 della Giunta Provinciale
della Provincia Autonoma di Trento.**

Allegato 9

Scheda monitoraggio occasionale

ALLEGATO 9

SCHEDA PER IL MONITORAGGIO FAUNISTICO OCCASIONALE



SCHEDA PER IL MONITORAGGIO FAUNISTICO OCCASIONALE

Area di controllo Ambientale _____

Data _____

Rilevatore _____

Inizio ora _____ termine ora _____

Innevamento

0/4 1/4 2/4
 3/4 4/4

copertura nuvole

0/4 1/4 2/4
 3/4 4/4

COD.	SPECIE	RILIEVO DIRETTO	INDICI PRESENZA	NOTE
1	Salamandra alpina			
2	Salamandra pezzata			
3	Tritone alpestre			
4	Ululone dal ventre giallo			
5	Rospo comune			
6	Rana temporaria			
7	Orbettino			
8	Biacco			
9	Colubro liscio			
10	Saettone			
11	Biscia dal collare			
12	Natrice			
13	Vipera comune			
14	Marasso			
15	Falco pecchiaiolo			
16	Nibbio reale			
17	Nibbio bruno			
18	Gipeto			
19	Albanella reale			
20	Astore			
21	Sparviere			
22	Poiana			
23	Aquila reale			
24	Falco pellegrino			
25	Lodolaio			
26	Gheppio			
27	Francolino di monte			
28	Pernice bianca			
29	Fagiano di monte			
30	Gallo cedrone			
31	Coturnice			
32	Beccaccia			
33	Assiolo			
34	Gufo reale			
35	Civetta nana			
36	Civetta			
37	Allocco			
38	Gufo comune			
39	Civetta capogrosso			
41	Picchio muraiolo*			
42	Picchio cenerino*			
43	Picchio verde*			
44	Picchio nero*			
51	Lepre alpina o bianca*			
54	Lupo			
56	Orso bruno			
58	Ermellino*			
59	Donnola*			
60	Lince			
61	Faina *			
62	Martora*			
63	Cinghiale			
66	Stambecco*			
67	Muffone*			

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

*= specie da segnalare solo nel caso venga rilevata direttamente, tralasciando le possibili tracce. A questo proposito si ricorda che nel caso degli uccelli, il canto viene considerato un indice diretto di presenza (e quindi da rilevare anche per le specie con *).

Si ricorda che per gipeto, lupo, lince, orso e stambecco va compilata l'apposita scheda.

Sulla carta sul retro, in corrispondenza del rilevamento di una specie, segnare un cerchio con all'interno un numero progressivo che dovrà essere riportato su questa scheda nella riga corrispondente alla specie rilevata e nella colonna relativa al tipo di rilevamento.

Non ripetere la segnalazione di indici di presenza che data la loro natura rimangono "fissi" per lunghi periodi (es: tane, nidi, ecc.) e che sono già stati rilevati in precedenti schede; nel caso di ovature di anfibii segnalarle solo una volta (non ogni volta che si vedono sempre le stesse) e, successivamente, indicare solo il diverso stadio di sviluppo (es: girini, adulti, ecc.).