

## Pareri vari (acquedotti, sentieri, teleferiche, impianti telecomunicazione ecc.) 2022

n.	oggetto	com.cat.	richiedente	richiesta parere	parere	parere Parco	Parere servizio Urbanistica (se previsto)
1	variante concessione per la derivazione idrica da sorgente a servizio del rifugio Maria e Alberto ai Brentei (pratica C/3508) – Comune Tre Ville,	CC Ragoli II	PAT Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche Ufficio Gestione Risorse idriche	42 del 11/01/2022	207 del 27/01/2022	Positivo utilizzare pietra locale per mascherare e rivestire l'esterno a vista delle vasche almeno nelle parti verticali	
2	Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Tutela delle Acque 2022-2027 - consultazione	generale	PAT - APPA Settore qualità e ambiente	95 del 17/01/2022	503 del 22/02/2022	positivo	
3	Proposta del 5° aggiornamento del Piano provinciale di gestione dei rifiuti – stralcio rifiuti urbani - Richiesta di parere	generale	PAT - APPA Settore autorizzazioni e controlli	108 del 18/01/2022	506 del 22/02/2022	positivo	
4	Programma Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021 – 2027 della Provincia autonoma di Trento - Consultazione preliminare nell'ambito del processo di valutazione ambientale strategica (VAS)	generale	PAT - Servizio Pianificazione strategica e programmazione europea	5281 DEL 16/11/2021		NULLA OSTA - NON RISPOSTO A CONSULTAZIONE PRELIMINARE	
5	Progetto di sviluppo della rete in fibra ottica nel Comune di SAN LORENZO DORSINO frazione	SAN LORENZO IN BANALE	PAT UMST per l'innovazione nei settori energia e telecomunicazioni	398 del 14/02/2022	437 del 16/02/2022	positivo	

6	(C/16734) Istanza concessione temporanea di derivazione dalle opere esistenti sul Sarca di Campiglio (C/14146 di HDE) per innervamento Skiarea Pinzolo – espressione parere	CC Pinzolo	PAT - Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche Ufficio Gestione Risorse Idriche	491 del 22/02/2022	855 del 14/03/2022	positivo	
7	Realizzazione terrazza panoramica e sentiero di collegamento cabinovia Pradalago e rifugio Viviani	CC Pinzolo	PAT - Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette	521 del 24/05/2022		SOSPESO RINVIATO	
8	Ammodernamento impianto irriguo CMF Val di Tovel – sistemazione bacino e opere di adduzione principale CMF Terres e CMF Cunevo sulle pp.ff. 1249/1 e 1341/5 C.C. TERRES e p.f. 1117/1 - C.A. CONTA'	C.C. CUNEVO	CPC Comunità della Val di Non	567 del 28/02/2022	632 del 02/03/2022	positivo	
9	progetto di miglioramento ambientale e recupero di habitat in loc. MALGA PRA' DI GIOVO e dei pascoli di pertinenza sulla p.f. 1834 in – operazione 4.4.3 PSR	C.C. SPORMINOR E	Comune di Sporminore	650 del 03/03/2022	712 del 07/03/2022	positivo	
10	Trasmissione nota di convocazione conferenza servizi istruttoria per esaminare il "Programma di recupero del volume di invaso della vasca di Val Genova. Concessione di Nembia - Santa Massenza, codice concessione GDI 22 SA	CC Caderzone Terme	PAT - Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche Ufficio Gestione Risorse idriche	685 del 07/03/2022		PARERE PRELIMINARE ESPRESSO IN CONFERENZA DEI SERVIZI POI SOSPESO	
11	L.p. 15/2015 - Installazione segnaletica sentieristica sul percorso del Cammino di Carlo Magno - COMUNE DI CARISOLO	C.C. Carisolo I e Pinzolo	CPC Comunità delle Giudicarie	881 del 15/03/2022	1022 del 24/03/2022	Positivo Usare segnaletica esistente secondo standard con logo in punta	

12	progetto di sistemazione banchina su pp.ff. 4541/1, 4548/1, 4547/1, 4550/1 a valle della strada comunale presso area attrezzata balneare in loc. lago Nembia	C.C. San Lorenzo	Comune San Lorenzo Dorsino	1111 del 30/03/2022	1235 del 06/04/2022	Positivo Non eliminare la fascia di vegetazione sulla rampa	
13	progetto di adeguamento della pista da fondo e impianto di innevamento artificiale loc. Frassanida – Comune di Carisolo	Carisolo	PROALPE studio ingegneria	1245 del 07/04/2022	1387 DEL 14/04/2022	Nota chiarimento procedurale	
14	rifacimento degli scarichi e ammodernamento di Malga Tassulla – Comune di Ville d’Anaunia.	Ville d’Anaunia	Ing. Andreatta Ruggero RCP società di Ingegneria	2018 del 17/05/2022	2076 del 19/05/2022	positivo	
15	parere LP 7/1987 – integrazioni all’intervento di ricostruzione ed ampliamento in deroga del Rifugio Cornisello in p. ed. 11 in, Comune di Carisolo	CC Carisolo	PAT - Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette	1678 del 03/05/2022	1819 del 06/05/2022	Contrasto urbanistico necessita DEROGA Positivo ambientale	
16	autorizzazione per modifiche all’esistente parco avventura denominato "Forest Park", situato in loc. Pradel nel Comune Amministrativo di Molveno	Molveno	Società Funivie Molveno Pradel SPA	1710 del 04/05/2022	1861 del 10/05/2022	Nulla osta	
17	telefonia cellulare mobile TIM - modifica alla configurazione radio presso la stazione radio base in loc. Lago di Tovel – Villa d’Anaunia (TN) – p.ed. 1167	CC Tuenno	PAT Servizio urbanistica e tutela del paesaggio Ufficio per la pianificazione urbanistica e il paesaggio	1786 del 06/05/2022	1897 del 11/05/2022	positivo	
18	Richiesta per realizzazione via ferrata nella forra della Cascata di Laon, Val Ambiez – Comune San Lorenzo Dorsino	San Lorenzo Dorsino	Comune di San Lorenzo Dorsino	1180 del 05/04/2022	1939 del 12/05/2022	Contrasta Richiesta a SAT centrale se condivide l’iniziativa	
19	sostituzione dell’acquedotto delle malghe dal Lago Malghette per Malga Folgarida di Dimaro e realizzazione pista di servizio sulle proprietà di	Comune di Pinzolo.	ASUC Dimaro	1874 del 10/05/2022	3560 del 15/07/2022	PARERE PRELIMINARE Positivo, ma serve variante ai PFGA di Darè e Dimaro per	

	ASUC Dimaro e ASUC Darè –Parere preliminare.					spostamento pista esbosco	
20	Istanza concessione temporanea di derivazione d'acqua superficiale ad uso innevamento - Richiesta parere. - Titolare: Funivie Molveno Pradel S.p.A. Pratica C/16780	Molveno	PAT APPA Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche	2558 del 06/06/2022	3225 del 30/06/2022 E 3732 del 27/07/2022	Primo parere Contrasto e poi rettificato per riferimento a concessione originaria	
21	sistemazione dell'opera di captazione sorgente Rifugio San Giuliano e opera di presa centralina idroelettrica su p.f. 1744/1 CC Caderzone Terme	Comune Caderzone Terme	Comune Caderzone Terme - CPC delle Giudicarie	2197 del 25/05/2022 e 2789 del 14/06/2022	3126 del 27/06/2022	Positivo Prescrizione elitransporto del ragno direttamente in loco non piste	
22	(C.34-2022_f.251) Accordo di programma per lo sviluppo della Banda Ultralarga, tra Provincia autonoma di Trento e Ministero dello Sviluppo Economico. Interventi nel Comune PINZOLO – espressione parere per conferenza di Servizi decisoria	Comune di Pinzolo	PAT - UMST per l'innovazione nei settori energia e telecomunicazioni	2620 del 08/06/2022	3226 del 30/06/2022	positivo	
23	richiesta preliminare per la realizzazione di un nuovo parcheggio in loc. Baesa in CC San Lorenzo.	Comune di San Lorenzo Dorsino	Comune di San Lorenzo Dorsino	2918 del 17/06/2022	3228 del 30/06/2022	Contrasto negativo	
24	Variante tracciato SAT O304 via ferrata dell'Ideale	Stenico	SAT Società Alpinisti Tridentini	3360 del 07/07/2022	3556 del 15/07/2022	positivo	
25	interventi di protezione del versante a monte della centrale idroelettrica di Nembia - opere paramassi su pp.f. 4323/1/8/30/31 - HYDRO DOLOMITI ENERGIA S.r.l.	C.c. San Lorenzo	CPC Giudicarie	3330 del 06/07/2022	3565 del 15/07/2022	positivo	
26	C14087– Elettrodotta 400 V in cavo interrato	C.C. Stenico I Comune di Stenico	SET distribuzione	3361 del 07/07/2022	3563 del 15/07/2022	positivo	

27	Costruzione nuovo armadio per apparecchiature BT su parte della p.f. 4954/2 in- Loc. Maso Fortino	C.C. di San Lorenzo - San Lorenzo Dorsino	SET distribuzione	3366 del 07/07/2022	3561 del 15/07/2022	positivo	
28	Rettifica - Autorizzazione in deroga all'articolo 40 delle Norme di attuazione del Piano del Parco, per l'esercizio al pubblico in stagione invernale della struttura di Malga Fevri	Tre Ville	Comunità delle Regole Spinale Manez	3383 del 08/07/2022	Delibera Giunta esecutiva n.--- del 22/08/2022	positivo	
29	Ampliamento piazzale forestale in val di Tovel loc. Lavacel p.f. - C.A. VILLE D'ANAUNIA - ASUC Tuenno	3178 C.C. TUENNO	CPC Comunità della Val di Non	3676 del 22/07/2022	4056 del 18/08/2022	positivo	
30	miglioramento mediante spietramento del pascolo di malga Praino nel Comune di Porte di Rendena,	C.C. Javrè	ASUC Javrè	3782 del 01/08/2022	3969 del 11/08/2022	positivo	
31	Realizzazione parco giochi presso Malga Vigo	CC Pinzolo	EFFERRE studio associato	3928 del 09/08/2011	3968 del 11/08/2022	positivo	
32	realizzazione parco giochi a Malga Vigo p.ed. 615 e p.f 4454/2	C.C. Pinzolo	CPC Comunità delle Giudicarie	4016 del 17/08/2022	4123 del 24/08/2022	positivo	
33	Lavori di posa di cavidotto interrato in località Malghette a Campo Carlo Magno	C.C. Pinzolo	Comune Pinzolo	4302 del 02/09/2022	4381 del 07/09/2022	positivo	
34	Lavori di manutenzione del rivestimento della sponda sinistra del Fiume Sarca a valle della traversa HDE di sbarramento della vasca di Val Genova	CC Carisolo	Hydro Dolomiti Energia S.r.l.	4318 del 02/09/2022	4380 del 07/09/2022	positivo	
35	22971 / 243GARAB - X-Tribe Società Sportiva Dilettantistica a.r.l. - Competizione sportiva di Triathlon "Xterra World Championship" - 1 e 2	Molveno	PAT Servizio polizia amministrativa provinciale	4414 del 08/09/2022	4620 del 20/09/2022	positivo	

	ottobre 2022						
36	parere preliminare – realizzazione nuovo piazzale forestale e recupero del pascolo loc. Palù Lonc	CC Pinzolo	ASUC Darè	4582 del 19/09/2022	4717 del 27/09/2022	CONTRATA perché non previsto nel PGFA, a fronte di una variante del PGFA nelle intenzioni è POSITIVO	
37	lavori di realizzazione nuova opera di presa idrica Malga Andalo e malga Ceda – Comune di Molveno CC San Lorenzo – richiesta mantenimento vecchio serbatoio di accumulo	CC San Lorenzo	Comune di Andalo	4778 del 30/09/2022	4862 del 06/10/2022	Positivo Demolire le parti di cementi in vista e mascherare con pietra locale	
38	VARIANTE ai lavori di posa di cavidotti per la fibra ottica e rete telefonia mobile Val di Tovel – Comune di Ville d’Anaunia	CC Tuenno	OPENFIBER	3198 del 30/06/2022	5054 del 19/10/2022	parere positivo da parte del Parco espresso con la nota n. 3553 del 27/07/2021 Nulla osta	
39	Comune di VILLE D’ANAUNIA – Variante al Piano Regolatore Generale per opere pubbliche - Rif. to. Delib. Consiliare n.78 dd. 27 dicembre 2021 – prima adozione (pratica 2964).	CC Tuenno	PAT Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio Ufficio per la Pianificazione urbanistica e il paesaggio	5441 del 09/11/2022	5802 del 01/12/2022	positivo	
40	Richiesta attivazione prelievo acqua potabile dal lago Gelato - Madonna di Campiglio – Comune di Pinzolo	CC Pinzolo	PAT APRIE Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche Ufficio Gestione Risorse idriche	5824 del 02/12/2022	5989 del 14/12/2022	Nulla osta	
41	sistemazione e messa in efficienza delle opere fermaneve sui versanti occidentali del Monte Spinale sulle pp.ff. 30/1/4/23/34/35 e 34/1 in Comune di Tre Ville –	CC Ragoli II.	CPC Comunità delle Giudicarie	6033 del 15/12/2022	6040 del 15/12/2022	positivo	

